

**ACSEL
CONSEIL ÉLEVAGE**
Donner du sens à la mesure

PATU'RA

Avril 2025 – Bulletin n° 1

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

HappyGrass, pour des prairies première classe !

La mise au pâturage a eu lieu pour les vaches laitières entre mi février et mi mars selon les zones. Les conditions de portance sont bonnes pour pâturer. La croissance pour la semaine 13 est de **20 kg MS/Ha/Jour** et **31 kg MS/Ha/Jour en semaine 14**. La hauteur moyenne est de 7,3 cm pour les 106 parcelles mesurées la semaine passée. Le stock sur pied est correct. Il va évoluer vite vu la météo annoncée. Il est conseillé de distribuer la ration l'après midi au retour des vaches des pâtures. En Plaine, avec une surface accessible de 20 ares/vaches, une **demi-ration** d'hiver est suffisante par jour.


Nous arriver à 500°C, il est de temps de finir le déprimage. 99 degrés de retard en moyenne en somme de température par rapport à 2024

Depuis 5 ans, l'ensemble des données de croissance seront valorisées sur

HappyGRASS

Outil de conduite des prairies et de gestion du pâturage, HappyGrass se décline en 3 modules :

- **Parcelles** : découpage et aménagement du parcellaire, estimation des coûts d'investissement,
- **Pâturage** : calendrier de pâturage, enregistrement des rations, effectifs et interventions (fauche, fertilisation), outil d'aide à la décision, Permet d'avoir un Bilan de Campagne en fin d'année.
- **Prairie** : outils d'aide à la décision pour la fertilisation, la fauche, la lutte des adventices, la composition de vos nouvelles prairies ...



Fin du déprimage
500 à 550°C base
1^{er} février

Mise à l'herbe
250 à 300°C base
1^{er} février

1^{er} apport d'azote
200°C base 1^{er}
janvier




Une licence unique est à 140€ HT, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller de secteur !

Mesures de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage
Système foin



Frontenaud, 180m

Croissance 30 kg ms/J
Hauteur moyenne 6,8 cm

Varennes St S, 200m

Croissance 21 kg ms/J
Hauteur moyenne 6,7 cm

Etrez, 200m

Croissance 44 kg ms/J
Hauteur moyenne 8,1 cm

Sommes de températures au 31/03

Stations	base 1 ^{er} février
Saint Etienne du bois	462
Buellas	477
Ambérieu en Bugey	465
Innimond	317
Thurey	450
Paray le monial	438
Sologny	409

Un bonheur de voir les vaches dehors!!

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Varenes St S, 220m

Hauteur 8,1 cm

Croissance = 41kgMS

Frontenaud, 220m

8,2 cm en moyenne

Croissance = 40 kgMS

Etrez, 220m

8,4 cm en moyenne

Croissance = 35 kgMS

Chatillon sur Ch, 200m

9,2 cm en moyenne

Croissance = 70 kgMS

On constate encore du retard dans les sommes de température, -137° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée... La portance des sols est très bonne mais de la pluie est annoncée...

Début de l'épiaison


750 à 900°C base 1^{er} février

Fin du 1^{er} tour

600 à 700°C base 1^{er} février

Fin du déprimage


500 à 550°C base 1^{er} février



La croissance de l'herbe est en augmentation par rapport à la semaine dernière en raison des journées ensoleillées. La croissance est de 54 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem15). 39 kg de MS en sem 14. Une hauteur moyenne de 8,7 cm sur 118 parcelles mesurées semaine 16 contre 7,3 cm en semaine 14. Les RGI et certains RGH ont pu être fauchés en plaine dans d'excellentes conditions. En montagne quelques parcelles ont aussi été récoltées en système séchage. Adaptez votre ration à l'auge en fonction du stock d'herbe que vous avez dans les parcelles. **Les valeurs nutritives de l'herbe pâturée sont meilleures que la valeur des fourrages distribués. Surveillez la croissance de vos parcelles dans certaines exploitations afin d'éviter de se faire dépasser par l'herbe et conserver de bonnes valeurs alimentaires! Il faudra surveiller les prochaines fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte...**

Sommes de températures au 16/04

Stations	base 1 ^{er} février
	2025
Saint Etienne du bois	547
Buellas	572
Ambérieu en Bugey	547
Innimond	393
Thuret	532
Paray le monial	497
Sologny	497



Un Rappel des conditions de 2024!

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Varenes St S, 220m

Hauteur 9,2 cm

Croissance = 37kgMS

Savigny en R, 220m

Hauteur 7,9 cm

Croissance = 50 kgMS

Saillenard, 210m

Hauteur 8 cm

Croissance = 45 kgMS

Relevant, 250m

12 cm en moyenne

Croissance = 36 kgMS

Evosges, 800m

Hauteur 6,2 cm

Croissance = 14 kgMS

On constate encore du retard dans les sommes de température, -134° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée... Attention, la portance des sols est limitée sur certaines zones.

Début de l'épiaison


750 à 900°C base 1^{er} février

Fin du 1^{er} tour

600 à 700°C base 1^{er} février

Fin du déprimage

500 à 550°C base 1^{er} février




La croissance de l'herbe est en diminution par rapport à la semaine dernière en raison des températures en baisse. La croissance est de 32 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem15). Une hauteur moyenne de 8,4 cm sur 73 parcelles mesurées semaine 16 contre 8,8 cm en semaine 15. Adaptez votre ration à l'auge en fonction du stock d'herbe et de la portance que vous avez dans les parcelles. **Les valeurs nutritives de l'herbe pâturée sont meilleures que la valeur des fourrages distribués.** Il faudra surveiller les prochaines fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte...

Les températures semaine prochaine seront un peu plus favorables à la pousse de l'herbe. **Faites le point sur les Jours d'Avance** que vous avez dans les pâtures (nb de jours ou l'on peut nourrir le troupeau en 100% Pâturage). En fonction des prochaines météo, il sera sûrement utile d'écarter des parcelles pour les faucher.... Demander conseil auprès de votre conseiller

Sommes de températures au 16/04

Stations	base 1 ^{er} février
	2025
Saint Etienne du bois	634
Buellas	660
Ambérieu en Bugey	631
Apremont	516
Innimond	465
Thuret	617
Paray le monial	576
Sologny	579



Après la pluie... le beau temps!

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Varennes St S, 220m

Hauteur 9,2 cm

Croissance = 76 kgMS

Savigny en R, 220m

Hauteur 9,9 cm

Croissance = 65,3 kgMS

Saillenard, 210m

Hauteur 10 cm


Croissance = 46 kgMS

Sandrans, 250m

14 cm en moyenne

Croissance = 97 kgMS

On constate encore du retard dans les sommes de température, -100° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée... Attention, la portance des sols est de nouveau adapté pour le pâturage.



Début de l'épiaison

750 à 900°C base 1^{er} février


Fin du 1^{er} tour

600 à 700°C base 1^{er} février

Fin du déprimage

500 à 550°C base 1^{er} février

La croissance de l'herbe est en augmentation par rapport à la semaine dernière en raison des températures et de la pluviométrie. La croissance est de 71 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem17). Une hauteur moyenne de 10,3 cm sur 72 parcelles mesurées semaine 17 contre 8,3 cm en semaine 16. Il est vraiment **urgent** d'adapter votre ration à l'auge en fonction du stock d'herbe et de la portance que vous avez dans les parcelles. Les valeurs nutritives de l'herbe pâturée sont meilleures que la valeur des fourrages distribués. Surveillez les prochaines fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte... Nous allons atteindre les 750 degré en somme de température depuis le 1 Février, les premières épiaisons commencent... Les températures semaine prochaine seront favorables à la pousse de l'herbe. Faites le point sur les Jours d'Avance. En Fonction des prochaines météo, il est utile d'écarter des parcelles pour les faucher.... Demander conseil auprès de votre conseiller. Les premiers résultats d'analyses de RGI sont excellents (>78 DMO, > 20 MAT), essayons de réussir aussi les Prairies Temporaires...



Sommes de températures au 23/04

Stations	base 1 ^{er} février
	2025
Saint Etienne du bois	714
Buellas	743
Ambérieu en Bugey	711
Apremont	576
Innimond	527
Thuret	697
Paray le monial	650
Sologny	654

Une Croissance en Yoyo!

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Etrez, 200m

Hauteur 11,4 cm; Sem 19
Cr7 = 75kgMS

Savigny en R, 220m

Hauteur 10,2 cm Sem 18
Croissance = 36 kgMS

Saillenard, 210m

Hauteur 10,8 cm Sem 19
Croissance = 84 kgMS

St Martin du M, 200m

Hauteur 10,5 cm Sem 17
Croissance = 63 kgMS


Evosges, 800m

Hauteur 7,7 cm Sem 19
Cr7 = 48 kgMS

On constate encore du retard dans les sommes de température, -70° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée... Attention, la portance des sols est à surveiller en fonction des zones et de la pluviométrie....

Foin précoc, début floraison
1000 à 1200°C


Début de l'épiaison
750 à 900°C base
1^{er} février



La croissance de l'herbe est en augmentation par rapport à la semaine dernière en raison des températures et de la pluviométrie. La croissance est de 69 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem19). Une hauteur moyenne de 10,2 cm sur 63 parcelles mesurées semaine 19 contre 9,8 cm en semaine 18. Surveillez les prochaines fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte... Nous allons atteindre les 900 degré en somme de température depuis le 1 Février, les premières épiaisons ont commencé en plaine... Il faudra se poser la question entre écarter quelques parcelles dans l'objectif de la faucher pour réaliser des stocks ou de la faire pâturer avec du topping... Les températures semaine prochaine seront favorable à la pousse de l'herbe. Faites le point sur les Jours d'Avance. En Fonction des prochaines météo, il est utile d'écarter des parcelles pour les faucher.... Demander conseil auprès de votre conseiller. Les premiers méteils protéiques et les prairies temporaires ont été récolté dans de bonnes conditions.

Sommes de températures au 04/05

Stations	base 1 ^{er} février
	2025
Saint Etienne du bois	865
Buellas	898
Ambérieu en Bugey	862
Apremont	708
Innimond	660
Thuret	847
Paray le monial	789
Sologny	803



Une Météo favorable à la pousse de l'herbe!

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Varennes St S, 200m

Hauteur 10,3 cm; Sem 20
Cr7 = 60 kgMS

Etrez, 200m

Hauteur 10,8 cm; Sem 20
Cr7 = 88 kgMS

St Martin du M, 200m

Hauteur 8,9 cm; Sem 19
Croissance = 35 kgMS


St Martin du M, 380m

Hauteur 9,8 cm; Sem 19
Croissance = 36 kgMS

Evosges, 800m

Hauteur 7,4 cm; Sem 20
Cr7 = 38 kgMS

On constate encore de retard dans les sommes de température, -91° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée... Attention, la portance des sols est bonne sur toutes les zones....



Grainage

1400 à 1700°C

Foin précoce, début floraison

1000 à 1200°C


Début de l'épiaison

750 à 900°C base 1^{er} février

La croissance de l'herbe est en augmentation par rapport à la semaine dernière en raison des températures et de la pluviométrie. La croissance est de 62 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem20). Une hauteur moyenne de 10 cm sur 109 parcelles mesurées semaine 20 contre 9,9 cm en semaine 19. Surveillez les prochaines fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte... Nous avons atteint les 1000 degrés en plaine et les 700 en montagne de somme de température depuis le 1 Février, les premières épiaisons ont commencé en plaine... Il faudra se poser la question entre faucher quelques parcelles dans l'objectif de réaliser des stocks ou de les faire pâturer avec du topping... tout en étant vigilant sur la quantité offerte aux animaux ! Les températures de la semaine prochaine seront favorables à la pousse de l'herbe et de la pluie est annoncée. Faites le point sur les Jours d'Avance. En Fonction des prochaines météo, il est utile d'écarter des parcelles pour les faucher. Demander conseil auprès de votre conseiller.

Sommes de températures au 14/05

Stations	base 1 ^{er} février
	2025
Saint Etienne du bois	990
Buellas	1028
Ambérieu en Bugey	984
Apremont	721
Innimond	760
Thuret	973
Paray le monial	907
Sologny	916



Les premières alertes Stress Thermique arrivent!

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Varennes St S, 200m
Hauteur 10,5 cm; Sem 21
Cr7 = 51 kgMS

Frontenaud, 200m
Hauteur 7,7 cm; Sem 20
Cr7 = 47 kgMS

St Martin du M, 200m
Hauteur 8,7 cm Sem 21
Croissance = 30 kgMS

Saillenard, 210m
Hauteur 8 cm Sem 21
Croissance = 66 kgMS

Savigny en R, 220m
Hauteur 8,3 cm Sem 21
Croissance = 43 kgMS

Evosges, 800m
Hauteur 7,4 cm Sem 20
Cr7 = 38 kgMS

On constate encore du retard dans les sommes de température, -89° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée... La portance des sols est bonne sur toutes les zones....

Grainage
1400 à 1700°C

Foin précoce, début floraison
1000 à 1200°C

Début de l'épiaison
750 à 900°C base 1^{er} février

La croissance de l'herbe est en légère diminution par rapport à la semaine dernière en raison des températures matinales. La croissance est de 47 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem21). Une hauteur moyenne de 9,4 cm sur 104 parcelles mesurées semaine 21 contre 9,6 cm en semaine 20. Surveillez les prochaines fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte, il est utile d'écarter des parcelles pour les faucher selon les secteurs. Demandez conseil auprès de votre conseiller.

Prévisions pour les jours à venir

Demain	☀ 20.1°C ☁ 47%	65
Mercredi	☀ 21.4°C ☁ 54%	67
Jeudi	☀ 23.3°C ☁ 51%	70
Vendredi	☀ 27.4°C ☁ 44%	74
Samedi	☀ 28.2°C ☁ 48%	76

Les premières alertes de stress thermique sont de retour. Vous pouvez les avoir gratuitement pour votre localité sur l'application Thermotool. Surveillez les accès à l'ombre et à l'eau dès la fin de semaine

THI à 80 c'est une perte de 1 kg de lait /j par vache

La croissance est de 47 kg MS/Ha /Jour (sem 21)



Sommes de températures au 14/05

Stations	base 1 ^{er} février
	2025
Saint Etienne du bois	1085
Buellas	1126
Ambérieu en Bugey	1077
Apremont	884
Innimond	853
Thuret	1067
Paray le monial	990
Sologny	1012

Le soleil pour la semaine prochaine...

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Etrez, 220m

Hauteur 9,9 cm; Sem 22
Cr7 = 65 kgMS

Saillehard, 210m

Hauteur 8,3 cm Sem 22
Croissance = 30 kgMS


Relevant, 250m

Hauteur 10,1 cm Sem 23
Croissance = 42 kgMS

Evosges, 800m

Hauteur 7,7 cm
Cr7 = 33 kgMS Sem 22
Cr7 = 37 kgMS Sem 23

On constate encore du retard dans les sommes de température, -86° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée...
La portance des sols est limitée sur certaines zones....



Grainage

1400 à 1700°C

Foin précoce, début floraison

1000 à 1200°C

Début de l'épiaison

750 à 900°C base 1^{er} février

La croissance de l'herbe est en légère diminution par rapport à la semaine dernière. La croissance est de 40 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem23) 43 kg de ms en semaine 22. **Une hauteur moyenne de 8,9 cm** sur 29 parcelles mesurées semaine 23 contre 8,5 cm en semaine 22. Il est conseillé **d'augmenter la surface de pâture** accessible par les animaux et ainsi **d'allonger le temps de repos** en affectant des surfaces de fauches. Demandez conseil auprès de votre conseiller.

Prévisions pour les jours à venir

Demain	☀ 21.4°C ☁ 71%	69
Dimanche	☀ 19.5°C ☁ 51%	65
Lundi	☀ 19.8°C ☁ 43%	65
Mardi	☀ 23.2°C ☁ 44%	69
Mercredi	☀ 24.7°C ☁ 62%	73

Petites alertes de stress thermique pour les jours à venir. Vous pouvez les avoir gratuitement pour votre localité sur l'application Thermotool. Surveillez les accès à l'ombre et à l'eau, Plus d'infos sur Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=wocGq7tFVG0>



Sommes de températures au 04/06

Stations	base 1 ^{er} février 2025
Saint Etienne du bois	1291
Buellas	1336
Ambérieu en Bugey	1271
Apremont	1064
Innimond	1045
Thuret	1276
Paray le monial	186
Sologny	1218

Les Stress Thermiques s'intensifient...

Résultats de croissance des élevages suivis

Croissance en kgMS/ha/jr

Système ensilage

Système foin

KG MS herbe pâturée

Frontenaud, 180m

Hauteur 7,3 cm; Sem 25
Cr7 = 20 kgMS

Evosges, 800m

Hauteur 8,3 cm Sem 25

St Martin du M, 200m

Hauteur 8,4 cm; Sem 25

Evosges, 800m

Hauteur 7,8 cm
Cr7 = 24 kgMS Sem 24
Cr7 = 16 kgMS Sem 25

On constate encore du retard dans les sommes de température, 78° C de retard en moyenne par rapport à l'année passée... La portance des sols est bonne

Grainage
1400 à 1700°C

Foin précoce,
début floraison
1000 à 1200°C

La croissance de l'herbe est en légère diminution par rapport à la semaine dernière. La croissance est de 18 kg de matière sèche par jour et par hectare cette semaine (sem25) 24 kg de ms en semaine 24. Une hauteur moyenne de 8,2 cm sur 88 parcelles mesurées semaine 25 contre 9,6 cm en semaine 24. Il est conseillé d'augmenter les quantités distribuées à l'auge ainsi que la surface de pâture accessible par les animaux afin d'allonger le temps de repos (en affectant des surfaces de fauches). Demandez conseil auprès de votre conseiller.

Prévisions pour les jours à venir

Demain	☀ 30.7°C ☂ 37%	77
Mercredi	☀ 36.6°C ☂ 32%	83
Jeudi	☀ 26.4°C ☂ 41%	73
Vendredi	☀ 27.8°C ☂ 36%	74
Samedi	☀ 31.7°C ☂ 36%	78

Fortes alertes de stress thermique pour les jours à venir. Vous pouvez les avoir gratuitement pour votre localité sur l'application Thermotool. Surveillez les accès à l'ombre et à l'eau, Plus d'infos sur Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=wocGq7tFVG0>

La croissance est de 18 kg MS/Ha /Jour (sem 25)

Sommes de températures au 18/06

Stations	base 1 ^{er} février 2025
Saint Etienne du bois	1517
Buellas	1566
Ambérieu en Bugey	1498
Apremont	1275
Innimond	1258
Thuret	1502
Paray le monial	1397
Sologny	1441

